

## INDEKS AUTORÓW 2016

### THE 2016 AUTHORS' INDEX

- Arunachalam M.K. Household biocide use and personal safety practices among rural population in South India: A community-based study / Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczania się przed nimi wśród ludności wiejskiej w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej, 599\*
- Baka Ł. Psychometryczne właściwości polskiej wersji Oldenburskiego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (OLBI) / Psychometric properties of the Polish version of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), 29
- Basińska B.A. Psychometryczne właściwości polskiej wersji Oldenburskiego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (OLBI) / Psychometric properties of the Polish version of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), 29
- Bekas M. Dosages of ionizing radiation during limb diagnostic X-ray examinations / Dawki promieniowania jonizującego w rentgenowskich badaniach diagnostycznych kończyn, 321\*
- Bestry I. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – kryteria rozpoznania, leczenie, rokowanie i zapobieganie / Hypersensitivity pneumonitis: Diagnostic criteria, treatment, prognosis and prevention, 517
- Bhattacharjee A. Miners' return to work following injuries in coal mines / Powrót do pracy górników poszkodowanych w wypadkach w kopalni węgla, 729\*
- Bielecki W. Evaluation of chosen determinants of the Positive Practice Environments (PPE) at Polish nursing wards / Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce, 11\*
- Biernacki M.P. Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ / Simulator sickness and its measurement with Simulator Sickness Questionnaire (SSQ), 545
- Bilgili A. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats / Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropirifosu u szczurów, 743\*
- Bisegna F. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Bogucka D. Dosages of ionizing radiation during limb diagnostic X-ray examinations / Dawki promieniowania jonizującego w rentgenowskich badaniach diagnostycznych kończyn, 321\*
- Borra M. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Bortkiewicz A. Czy progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wynikają z ich narażenia na hałas? / Do hearing threshold levels in workers of the furniture industry reflect their exposure to noise?, 337
- Bortkiewicz A. Wpływ pól elektromagnetycznych zakresu radiowego i mikrofalowego, emitowanych przez urządzenia łączności bezprzewodowej, na funkcjonowanie wybranych elementów układu nerwowego / Effects of radio- and microwaves emitted by wireless communication devices on the functions of the nervous system selected elements, 411
- Brewczyński P.Z. Wytyczne stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Radiogramów Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) – istotne zmiany w obecnie obowiązującej edycji / Guidelines for the use of the International Classification of Radiographs of Pneumoconioses of the International Labour Office (ILO): Substantial changes in the current edition, 833
- Brończyk-Puzoń A. Arsen – trucizna czy lek? / Arsenic – Poison or medicine?, 89
- Broszkiewicz M. Potrzeba wdrożenia w Polsce nowych narzędzi do diagnozowania zespołu uzależnienia od tytoniu oraz gotowości i motywacji do rzucenia palenia u osób w wieku produkcyjnym / A need to implement new tools for diagnosing tobacco-addition

\* W języku angielskim / in English.

- syndrome and readiness/motivation to quit smoking in the working-age population in Poland, 97
- Brzęk A. Efficiency of lung ventilation for people performing wind instruments / Stan funkcjonalny układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych, 427\*
- Brzostek T. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Brzyski P. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Bulanda M. Praktyka zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia a wiedza studentów kierunków medycznych o wybranych procedurach higieny rąk / Work experience and seniority in health care vs. medical students' knowledge of selected hand hygiene procedures, 623
- Carolino E. Occupational exposure to fungi and particles in animal feed industry / Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym, 143\*
- Cattani S. Quantitative olfactory disorders and occupational exposure to phenolic resins / Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe, 173\*
- Cattani S. Work with visual display units and musculoskeletal disorders: A cross-sectional study / Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – badanie przekrojowe, 707\*
- Celik M.M. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats / Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chlorpyrifosu u szczurów, 743\*
- Chinnakali P. Household biocide use and personal safety practices among rural population in South India: A community-based study / Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczania się przed nimi wśród ludności wiejskiej w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej, 599\*
- Chodkiewicz J. Rola narzędzia w pomiarze negatywnych skutków pracoholizmu / The role of a tool in measuring negative consequences of workaholism, 467
- Cichońska D. Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządczą szpitali publicznych / The way the quality of health services is perceived and treated by the managerial personnel of public hospitals, 365
- Cieślak R. Stres pomagających – efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / The helpers' stress: Effectiveness of a web-based intervention for professionals working with trauma survivors in reducing job burnout and improving work engagement, 223
- Cisek M. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Ciszewski M. Choroby odkleszczowe w Polsce – występowanie i trudności diagnostyczne / Tick-borne diseases in Poland: Prevalence and difficulties in diagnostics, 73
- Czaja N. Czy progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wynikają z ich narażenia na hałas? / Do hearing threshold levels in workers of the furniture industry reflect their exposure to noise?, 337
- Czerczak S. Badanie składu płynów do e-papierosów – deklaracje producenta a stan rzeczywisty w wybranej serii wyrobów / Testing of the composition of e-cigarette liquids – Manufacturer-declared vs. true contents in a selected series of products, 239
- Czerczak S. Fulereny – charakterystyka substancji, działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Fullerenes: Characteristics of the substance, biological effects and occupational exposure levels, 397
- Czernicki J. Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na powstawanie raków skóry / The effect of solar ultraviolet radiation (UVR) on induction of skin cancers, 255
- Dąbkowska B. Wytyczne stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Radiogramów Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) – istotne zmiany w obecnie obowiązującej edycji / Guidelines for the use of the International Classification of Radiographs of Pneumoconioses of the International Labour Office (ILO): Substantial changes in the current edition, 833
- Deliverska M. Concomitant sensitization to glutaraldehyde and methacrylic monomers among dentists and their patients / Współistniejące uczulenie na aldehyd glutarowy i monomery metakrylanowe u stomatologów i ich pacjentów, 311\*

- Dencheva M. Concomitant sensitization to glutaraldehyde and methacrylic monomers among dentists and their patients / Współistniejące uczulenie na aldehyd glutarowy i monomery metakrylanowe u stomatologów i ich pacjentów, 311\*
- Dimitrova D.D. Heart disease attributed to occupational noise, vibration and other co-exposure: Self-reported population-based survey among Bulgarian workers / Choroby serca związane z zawodowym narażeniem na hałas, drgania i inne czynniki współwystępujące – populacyjne badanie ankietowe bułgarskich pracowników, 435\*
- Dobecki M. Badania biegłości jako wskaźnik jakości w laboratoriach wykonujących pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy / Proficiency testing schemes as a quality rating in industrial hygiene laboratories, 267
- Dobras M. Health literacy jako element polskiego systemu opieki profilaktycznej nad pracownikami / Health literacy as an element of the Polish occupational health system, 681
- Dogan H. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats / Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropirifosu u szczurów, 743\*
- Dokuyucu A. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats / Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropirifosu u szczurów, 743\*
- Dokuyucu R. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats / Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropirifosu u szczurów, 743\*
- Domagalska J. Porównanie narażenia na stres i analiza sposobów radzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej / Comparison of exposure to stress and analysis of ways of coping with stress among freight transport and public transport drivers, 455
- Dominiak I. Evaluation of chosen determinants of the Positive Practice Environments (PPE) at Polish nursing wards / Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce, 11\*
- Drygas W. Potrzeba wdrożenia w Polsce nowych narzędzi do diagnozowania zespołu uzależnienia od tytoniu oraz gotowości i motywacji do rzucenia palenia u osób w wieku produkcyjnym / A need to implement new tools for diagnosing tobacco-addition syndrome and readiness/motivation to quit smoking in the working-age population in Poland, 97
- Dubas-Jakóbczyk K. Production lost due to cervical cancer in Poland in 2012 / Produkcja utracona z powodu występowania nowotworu szyjki macicy w Polsce w 2012 r., 289\*
- Dudarewicz A. Czy progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wynikają z ich narażenia na hałas? / Do hearing threshold levels in workers of the furniture industry reflect their exposure to noise?, 337
- Dybała A. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Dzhambov A.M. Heart disease attributed to occupational noise, vibration and other co-exposure: Self-reported population-based survey among Bulgarian workers / Choroby serca związane z zawodowym narażeniem na hałas, drgania i inne czynniki współwystępujące – populacyjne badanie ankietowe bułgarskich pracowników, 435\*
- Dziuda Ł. Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ / Simulator sickness and its measurement with Simulator Sickness Questionnaire (SSQ), 545
- Famuła A. Efficiency of lung ventilation for people performing wind instruments / Stan funkcjonalny układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych, 427\*
- Faria T. Occupational exposure to fungi and particles in animal feed industry / Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym, 143\*
- Ferenc T. Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na powstawanie raków skóry / The effect of solar ultraviolet radiation (UVR) on induction of skin cancers, 255
- Filipowski H. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u per-

- sonelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia, 301\*
- Gabryś T. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Gajda K. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Gałązkowski R. The analysis outlining the occurrence and consequences of accidents in the work environment of the firefighters employed by the State Fire Service in Poland in 2008–2013 / Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008–2013, 1\*
- Garus-Pakowska A. Częstość występowania wypadków przy pracy wśród ratowników medycznych w latach 2001–2013 na podstawie rejestru wybranego szpitala / The incidence of accidents at work among paramedics in the years 2001–2013 based on the register of one selected hospital, 213
- Gaszyńska E. Częstość występowania wypadków przy pracy wśród ratowników medycznych w latach 2001–2013 na podstawie rejestru wybranego szpitala / The incidence of accidents at work among paramedics in the years 2001–2013 based on the register of one selected hospital, 213
- Gaszyński T. Muscle activity during endotracheal intubation using 4 laryngoscopes (Macintosh laryngoscope, Intubrite, TruView Evo2 and King Vision) – A comparative study / Aktywność mięśni w trakcie intubacji dotchawiczej za pomocą 4 laryngoskopów (standardowego z łopatką Macintosha, Intubrite, TruView Evo2 i King Vision) – badanie porównawcze, 155\*
- Girczys-Połedniok K. Kokaina – charakterystyka i uzależnienie / Cocaine – Characteristics and addiction, 537
- Gładysz A. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia, 301\*
- Gobba F. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Golińska-Zach A. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Gorzkowicz B. Evaluation of chosen determinants of the Positive Practice Environments (PPE) at Polish nursing wards / Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce, 11\*
- Goś R. Ocena testem Farnswortha-Munsella 100-Hue percepcji barw u osób uzależnionych od narkotyków / Evaluation of color perception in individuals addicted to narcotic substances in the Farnsworth-Munsell 100-Hue test, 777
- Gotlib J. The analysis outlining the occurrence and consequences of accidents in the work environment of the firefighters employed by the State Fire Service in Poland in 2008–2013 / Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008–2013, 1\*
- Grandi C. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Gualerzi G. Work with visual display units and musculoskeletal disorders: A cross-sectional study / Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – badanie przekrojowe, 707\*
- Gugliermetti F. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Gwizdek K. Arsen – trucizna czy lek? / Arsenic – Poison or medicine?, 89
- Hanedan B. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats / Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropirifosu u szczurów, 743\*
- Hanke W. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce / Challenges to occupational medicine in view of the problem of work-related diseases and the aging of workforce. Directions for

- further development and intentional changes in preventive care of employees in Poland, 691
- Hauk M. Rola narzędzia w pomiarze negatywnych skutków pracoholizmu / The role of a tool in measuring negative consequences of workaholism, 467
- Holly R. Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządczą szpitali publicznych / The way the quality of health services is perceived and treated by the managerial personnel of public hospitals, 365
- Jakubiak J. Muscle activity during endotracheal intubation using 4 laryngoscopes (Macintosh laryngoscope, Intubrite, TruView Evo2 and King Vision) – A comparative study / Aktywność mięśni w trakcie intubacji dotchawiczej za pomocą 4 laryngoskopów (standardowego z łopatką Macintosha, Intubrite, TruView Evo2 i King Vision) – badanie porównawcze, 155\*
- Jankowska E. Rozprzestrzenianie się w powietrzu nanoobiektów wytwarzanych w wyniku włączenia kuchenki mikrofalowej / Spread of nano-objects in the air as a result of switching-on a microwave, 353
- Jaroszyński A.J. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Jarżab M. Kokaina – charakterystyka i uzależnienie / Cocaine – Characteristics and addiction, 537
- Jeżewska A. Badania nad skuteczną metodą oznaczania 3,3'-dimetylobenzidyny w powietrzu na stanowiskach pracy / Studies on an efficient method for determining 3,3'-dimethylbenzidine in the workplace air, 43
- Jeżewska A. Metoda oznaczania 1,2:3,4-diepoksybutanu w powietrzu na stanowiskach pracy / Method for determining 1,2:3,4-diepoxybutane in workplace air, 645
- Jędrych M.E. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – kryteria rozpoznania, leczenie, rokowanie i zapobieganie / Hypersensitivity pneumonitis: Diagnostic criteria, treatment, prognosis and prevention, 517
- Juczynski Z. Ruminacje jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych / Ruminations as predictors of negative and positive effects of experienced traumatic events in medical rescue workers, 201
- Kalidoss V. Household biocide use and personal safety practices among rural population in South India: A community-based study / Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczania się przed nimi wśród ludności wiejskiej w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej, 599\*
- Kennedy R.S. Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ / Simulator sickness and its measurement with Simulator Sickness Questionnaire (SSQ), 545
- Kiciński P. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Kilańska D. Evaluation of chosen determinants of the Positive Practice Environments (PPE) at Polish nursing wards / Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce, 11\*
- Kisselova-Yaneva A. Concomitant sensitization to glutaraldehyde and methacrylic monomers among dentists and their patients / Współistniejące uczulenie na aldehyd glutarowy i monomery metakrylanowe u stomatologów i ich pacjentów, 311\*
- Kleniewska A. Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia zawodowego / Physicians' knowledge on the work-related chronic obstructive pulmonary disease, 375
- Kmieciak W. Choroby odkleszczowe w Polsce – występowanie i trudności diagnostyczne / Tick-borne diseases in Poland: Prevalence and difficulties in diagnostics, 73
- Knysz B. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia, 301\*
- Kocot E. Production lost due to cervical cancer in Poland in 2012 / Produkcja utracona z powodu występowania nowotworu szyjki macicy w Polsce w 2012 r., 289\*
- Kondric M. Disordered eating, amenorrhea, and substance use and misuse among professional ballet

- dancers: Preliminary analysis / Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baletowych – analiza wstępna, 21\*
- Koperny M. Production lost due to cervical cancer in Poland in 2012 / Produkcja utracona z powodu występowania nowotworu szyjki macicy w Polsce w 2012 r., 289\*
- Korzeniowska E. Zarządzanie paleniem tytoniu w jednostkach służby więziennej – opis i efekty programu promocji zdrowia / Management of tobacco smoking in the prison service units – The effects of the health promotion program, 605
- Koszowska A. Arsen – trucizna czy lek? / Arsenic – Poison or medicine?, 89
- Kowalczyk A. Efficiency of lung ventilation for people performing wind instruments / Stan funkcjonalny układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych, 427\*
- Kowalska J. Badania nad skuteczną metodą oznaczania 3,3'-dimetylobenzydiny w powietrzu na stanowiskach pracy / Studies on an efficient method for determining 3,3'-dimethylbenzidine in the workplace air, 43
- Kowalska J. Metoda oznaczania 1,2:3,4-diepoksybutanu w powietrzu na stanowiskach pracy / Method for determining 1,2:3,4-diepoxybutane in workplace air, 645
- Kowalska M. Choroby współistniejące w przypadku śródmiąższowych chorób płuc u dorosłych mieszkańców województwa śląskiego / Comorbidity diseases in adults with diagnosed interstitial lung diseases among inhabitants of the Silesian voivodeship, Poland, 751
- Kowalska M. Stres pomagających – efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / The helpers' stress: Effectiveness of a web-based intervention for professionals working with trauma survivors in reducing job burnout and improving work engagement, 223
- Kowalska M. Zdrowie i jakość życia a aktywność zawodowa / Health and quality of life vs. occupational activity, 663
- Kozłowski E. Directivity of hearing of auditory danger signal emitted by overhead crane / Kierunkowość słyszenia dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa emitowanego przez suwnicę, 589\*
- Kózka M. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Krasteva-Panova A. Concomitant sensitization to glutaraldehyde and methacrylic monomers among dentists and their patients / Współistniejące uczulenie na aldehyd glutarowy i monomery metakrylanowe u stomatologów i ich pacjentów, 311\*
- Krawczyk-Szulc P. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Krokosz A. Fullerenole w terapii i diagnostyce chorób nowotworowych / Fullerenols in therapy and diagnosis of cancer, 817
- Krzemińska S. Stosowanie środków ochrony indywidualnej w warunkach zawodowego narażenia na cytostatyki / Use of personal protective equipment under occupational exposure to cytostatics, 499
- Ksykiewicz-Dorota A. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Kucharska M. Badanie składu płynów do e-papierosów – deklaracje producenta a stan rzeczywisty w wybranej serii wyrobów / Testing of the composition of e-cigarette liquids – Manufacturer-declared vs. true contents in a selected series of products, 239
- Kulik-Kupka K. Arsen – trucizna czy lek? / Arsenic – Poison or medicine?, 89
- Kuлагowska E. Obciążenie cieplne na stanowiskach pracy w górnictwie – wyniki badań przeprowadzonych w 6 kopalniach węgla kamiennego / Thermal load at workstations in the underground coal mining: Results of research carried out in 6 coal mines, 477
- Kunar B.M. Miners' return to work following injuries in coal mines / Powrót do pracy górników poszkodowanych w wypadkach w kopalni węgla, 729\*
- Kuś J. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – kryteria rozpoznania, leczenie, rokowanie i zapobieganie / Hypersensitivity pneumonitis: Diagnostic criteria, treatment, prognosis and prevention, 517
- Laksham K.B. Household biocide use and personal safety practices among rural population in South India: A community-based study / Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczania się przed nimi wśród ludności wiejskiej

- w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej, 599\*
- Lewandowska M. Evaluation of chosen determinants of the Positive Practice Environments (PPE) at Polish nursing wards / Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce, 11\*
- Lichota A. Fullerenole w terapii i diagnostyce chorób nowotworowych / Fullerenols in therapy and diagnosis of cancer, 817
- Lipińska-Grobelny A. Wielopracza a zadowolenie z różnych sfer życia – analiza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych / Multiwork and satisfaction with various life domains: Analysis of sex, gender, occupational and age differences, 385
- Lyapina M.G. Concomitant sensitization to glutaraldehyde and methacrylic monomers among dentists and their patients / Współistniejące uczulenie na aldehyd glutarowy i monomery metakrylanowe u stomatologów i ich pacjentów, 311\*
- Łaguna M. Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek / Structural empowerment and work-family fit in nurses, 787
- Macioszek N. Ocena stanu zdrowia skazanych na karę ograniczenia wolności / Health state assessment in people sentenced to the penalty of restriction of liberty, 765
- Magiera A. Dosages of ionizing radiation during limb diagnostic X-ray examinations / Dawki promieniowania jonizującego w rentgenowskich badaniach diagnostycznych kończyn, 321\*
- Magnavita N. Can scleroderma be induced by anesthetics? Case report / Czy środki znieczulające mogą wywołać sklerodermię? Opis przypadku, 557\*
- Marcinkiewicz A. Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia zawodowego / Physicians' knowledge on the work-related chronic obstructive pulmonary disease, 375
- Marcinkiewicz A. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce / Challenges to occupational medicine in view of the problem of work-related diseases and the aging of workforce. Directions for further development and intentional changes in preventive care of employees in Poland, 691
- Mikołajewska E. Strategie prewencji urazów związanych z pracą u fizjoterapeutów / Strategies of prevention of the work-related injuries in physiotherapists, 673
- Mikulski W. Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space – wyniki badań pilotażowych / Acoustic conditions in open plan offices – Pilot test results, 653
- Militello A. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Młyński R. Directivity of hearing of auditory danger signal emitted by overhead crane / Kierunkowość słyszenia dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa emitowanego przez suwnicę, 589\*
- Modenese A. Outdoor work and solar radiation exposure: Evaluation method for epidemiological studies / Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych, 577\*
- Mosiewicz J. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Muszyńska-Graca M. Wytyczne stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Radiogramów Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) – istotne zmiany w obecnie obowiązującej edycji / Guidelines for the use of the International Classification of Radiographs of Pneumoconioses of the International Labour Office (ILO): Substantial changes in the current edition, 833
- Myśliński W. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Nadolska K. Ocena testem Farnswortha-Munsella 100-Hue percepcji barw u osób uzależnionych od narkotyków / Evaluation of color perception in individuals addicted to narcotic substances in the Farnsworth-Munsell 100-Hue test, 777
- Niewiadomska E. Choroby współistniejące w przypadku śródmiąższowych chorób płuc u dorosłych mieszkańców województwa śląskiego / Comorbid-

- ity diseases in adults with diagnosed interstitial lung diseases among inhabitants of the Silesian voivodeship, Poland, 751
- Nowak J. Arsen – trucizna czy lek? / Arsenic – Poison or medicine?, 89
- Nowak P. Porównanie narażenia na stres i analiza sposobów radzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej / Comparison of exposure to stress and analysis of ways of coping with stress among freight transport and public transport drivers, 455
- Nowakowska-Świrta E. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Ogarek M. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Ogińska-Bulik N. Ruminacje jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych / Ruminations as predictors of negative and positive effects of experienced traumatic events in medical rescue workers, 201
- Ogińska-Bulik N. Zasoby osobiste a negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u ratowników medycznych / Personal resources and negative and positive effects of traumatic events in a group of medical rescuers, 635
- Orłowska A. Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek / / Structural empowerment and work-family fit in nurses, 787
- Pachocki K.A. Dosages of ionizing radiation during limb diagnostic X-ray examinations / Dawki promieniowania jonizującego w rentgenowskich badaniach diagnostycznych kończyn, 321\*
- Pacholczyk M. Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na powstawanie raków skóry / / The effect of solar ultraviolet radiation (UVR) on induction of skin cancers, 255
- Pawlaczyk-Łuszczynska M. Czy progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wynikają z ich narażenia na hałas? / Do hearing threshold levels in workers of the furniture industry reflect their exposure to noise?, 337
- Pawlak A. The analysis outlining the occurrence and consequences of accidents in the work environment of the firefighters employed by the State Fire Service in Poland in 2008–2013 / Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008–2013, 1\*
- Pağowska E. Oznaczanie frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowego(VI) w powietrzu środowiska pracy / Determination of thoracic and inhalable fraction of sulfuric acid(VI) in workplace air, 509
- Peric M. Disordered eating, amenorrhea, and substance use and misuse among professional ballet dancers: Preliminary analysis / Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baletowych – analiza wstępna, 21\*
- Piotrowski P.J. Narażenie pracowników morskich stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć na szkodliwe czynniki – działania minimalizujące ryzyko zagrożeń / Offshore substation workers' exposure to harmful factors – Actions minimizing risk of hazards, 51
- Piotrowski W. Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia zawodowego / Physicians' knowledge on the work-related chronic obstructive pulmonary disease, 375
- Pistelli E. Quantitative olfactory disorders and occupational exposure to phenolic resins / Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe, 173\*
- Plinta R. Efficiency of lung ventilation for people performing wind instruments / Stan funkcjonalny układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych, 427\*
- Polewaczyk M.M. Narażenie pracowników morskich stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć na szkodliwe czynniki – działania minimalizujące ryzyko zagrożeń / Offshore substation workers' exposure to harmful factors – Actions minimizing risk of hazards, 51
- Politański P. Wpływ pól elektromagnetycznych zakresu radiowego i mikrofalowego, emitowanych przez urządzenia łączności bezprzewodowej, na funkcjonowanie wybranych elementów układu nerwowego / Effects of radio- and microwaves emitted by wireless communication devices on the functions of the nervous system selected elements, 411
- Pośniak M. Oznaczanie frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowego(VI) w powietrzu środowiska



- pracy / Determination of thoracic and inhalable fraction of sulfuric acid(VI) in workplace air, 509
- Pośniak M. Stosowanie środków ochrony indywidualnej w warunkach zawodowego narażenia na cytostatyki / Use of personal protective equipment under occupational exposure to cytostatics, 499
- Przewoźniak L. Factors affecting Polish nurses' willingness to recommend the hospital as a place of care / Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki, 447\*
- Przybylska-Kuć S.M. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Puchalski K. Zarządzanie paleniem tytoniu w jednostkach służby więziennej – opis i efekty programu promocji zdrowia / Management of tobacco smoking in the prison service units – The effects of the health promotion program, 605
- Pudlo R. Kokaina – charakterystyka i uzależnienie / Cocaine – Characteristics and addiction, 537
- Quintal Gomes A. Occupational exposure to fungi and particles in animal feed industry / Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym, 143\*
- Raczkowski R. Narażenie pracowników morskich stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć na szkodliwe czynniki – działania minimalizujące ryzyko zagrożeń / Offshore substation workers' exposure to harmful factors – Actions minimizing risk of hazards, 51
- Riccò M. Work with visual display units and musculoskeletal disorders: A cross-sectional study / Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – badanie przekrojowe, 707\*
- Riccò M. Quantitative olfactory disorders and occupational exposure to phenolic resins / Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe, 173\*
- Robak S. Narażenie pracowników morskich stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć na szkodliwe czynniki – działania minimalizujące ryzyko zagrożeń / Offshore substation workers' exposure to harmful factors – Actions minimizing risk of hazards, 51
- Rogała A. Stres pomagających – efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / The helpers' stress: Effectiveness of a web-based intervention for professionals working with trauma survivors in reducing job burnout and improving work engagement, 223
- Różańska A. Praktyka zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia a wiedza studentów kierunków medycznych o wybranych procedurach higieny rąk / Work experience and seniority in health care vs. medical students' knowledge of selected hand hygiene procedures, 623
- Rybacki M. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce / Challenges to occupational medicine in view of the problem of work-related diseases and the aging of workforce. Directions for further development and intentional changes in preventive care of employees in Poland, 691
- Rybarczyk-Szwajkowska A. Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządczą szpitali publicznych / The way the quality of health services is perceived and treated by the managerial personnel of public hospitals, 365
- Rydzynski K. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce / Challenges to occupational medicine in view of the problem of work-related diseases and the aging of workforce. Directions for further development and intentional changes in preventive care of employees in Poland, 691
- Rymer W. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia, 301\*
- Sabino R. Occupational exposure to fungi and particles in animal feed industry / Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym, 143\*
- Salska A. Nieżyt nosa związany z pracą – czy zawsze jest to choroba zawodowa? / Work-related rhinitis – Is it always an occupational disease?, 801
- Salski W. Nieżyt nosa związany z pracą – czy zawsze jest to choroba zawodowa? / Work-related rhinitis – Is it always an occupational disease?, 801

- Sambath P.M. Household biocide use and personal safety practices among rural population in South India: A community-based study / Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczenia się przed nimi wśród ludności wiejskiej w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej, 599\*
- Sekulic D. Disordered eating, amenorrhea, and substance use and misuse among professional ballet dancers: Preliminary analysis / Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baletowych – analiza wstępna, 21\*
- Seweryn M. Production lost due to cervical cancer in Poland in 2012 / Produkcja utracona z powodu występowania nowotworu szyjki macicy w Polsce w 2012 r., 289\*
- Sienkiewicz Z. Evaluation of chosen determinants of the Positive Practice Environments (PPE) at Polish nursing wards / Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce, 11\*
- Signorelli C. Quantitative olfactory disorders and occupational exposure to phenolic resins / Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe, 173\*
- Signorelli C. Work with visual display units and musculoskeletal disorders: A cross-sectional study / Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – badanie przekrojowe, 707\*
- Sivanantham P. Household biocide use and personal safety practices among rural population in South India: A community-based study / Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczenia się przed nimi wśród ludności wiejskiej w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej, 599\*
- Słota K. Obciążenie cieplne na stanowiskach pracy w górnictwie – wyniki badań przeprowadzonych w 6 kopalniach węgla kamiennego / Thermal load at workstations in the underground coal mining: Results of research carried out in 6 coal mines, 477
- Słota Z. Obciążenie cieplne na stanowiskach pracy w górnictwie – wyniki badań przeprowadzonych w 6 kopalniach węgla kamiennego / Thermal load at workstations in the underground coal mining: Results of research carried out in 6 coal mines, 477
- Smoktunowicz E. Stres pomagających – efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / The helpers' stress: Effectiveness of a web-based intervention for professionals working with trauma survivors in reducing job burnout and improving work engagement, 223
- Soćko R. Badanie składu płynów do e-papierosów – deklaracje producenta a stan rzeczywisty w wybranej serii wyrobów / Testing of the composition of e-cigarette liquids – Manufacturer-declared vs. true contents in a selected series of products, 239
- Szatko F. Częstość występowania wypadków przy pracy wśród ratowników medycznych w latach 2001–2013 na podstawie rejestru wybranego szpitala / The incidence of accidents at work among paramedics in the years 2001–2013 based on the register of one selected hospital, 213
- Szcześniak K. Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia zawodowego / Physicians' knowledge on the work-related chronic obstructive pulmonary disease, 375
- Szemik S. Zdrowie i jakość życia a aktywność zawodowa / Health and quality of life vs. occupational activity, 663
- Szeszenia-Dąbrowska N. Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r. / Occupational diseases in Poland, 2014, 327
- Szeszenia-Dąbrowska N. Occupational diseases among farmers in Poland / Choroby zawodowe rolników w Polsce, 163\*
- Szewczyk E.M. Choroby odkleszczowe w Polsce – występowanie i trudności diagnostyczne / Tick-borne diseases in Poland: Prevalence and difficulties in diagnostics, 73
- Szewczyńska M. Oznaczanie frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowego(VI) w powietrzu środowiska pracy / Determination of thoracic and inhalable fraction of sulfuric acid(VI) in workplace air, 509
- Szewczyńska M. Stosowanie środków ochrony indywidualnej w warunkach zawodowego narażenia na cytostatyki / Use of personal protective equipment under occupational exposure to cytostatics, 499
- Szturmowicz M. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – kryteria rozpoznania, leczenie, rokowanie i zapobieganie / Hypersensitivity pneumonitis: Diagnostic criteria, treatment, prognosis and prevention, 517
- Szymlak A. Kokaina – charakterystyka i uzależnienie / Cocaine – Characteristics and addiction, 537
- Świątkowska B. Occupational diseases among farmers in Poland / Choroby zawodowe rolników w Polsce, 163\*

- Świdwerski P. Ocena stanu zdrowia skazanych na karę ograniczenia wolności / Health state assessment in people sentenced to the penalty of restriction of liberty, 765
- Świdwińska-Gajewska A.M. Fulereny – charakterystyka substancji, działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Fullerenes: Characteristics of the substance, biological effects and occupational exposure levels, 397
- Świerczyńska-Machura D. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Tatara K. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Tumińska A. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia, 301\*
- Tymoszek D. Nieżyt nosa związany z pracą – czy zawsze jest to choroba zawodowa? / Work-related rhinitis – Is it always an occupational disease?, 801
- Tymoszek D. Papain-induced occupational rhinoconjunctivitis and asthma – A case report / Alergia zawodowa wywołana papainą – opis przypadku, 109\*
- Tymoszek D. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Tzekova-Yaneva M. Concomitant sensitization to glutaraldehyde and methacrylic monomers among dentists and their patients / Współistniejące uczulenie na aldehyd glutarowy i monomery metakrylanowe u stomatologów i ich pacjentów, 311\*
- Urbańska K. Porównanie narażenia na stres i analiza sposobów radzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej / Comparison of exposure to stress and analysis of ways of coping with stress among freight transport and public transport drivers, 455
- Viegas C. Occupational exposure to fungi and particles in animal feed industry / Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym, 143\*
- Viegas S. Occupational exposure to fungi and particles in animal feed industry / Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym, 143\*
- Walusiak-Skorupa J. Nieżyt nosa związany z pracą – czy zawsze jest to choroba zawodowa? / Work-related rhinitis – Is it always an occupational disease?, 801
- Walusiak-Skorupa J. Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia zawodowego / Physicians' knowledge on the work-related chronic obstructive pulmonary disease, 375
- Walusiak-Skorupa J. Papain-induced occupational rhinoconjunctivitis and asthma – A case report / Alergia zawodowa wywołana papainą – opis przypadku, 109\*
- Walusiak-Skorupa J. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Walusiak-Skorupa J. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce / Challenges to occupational medicine in view of the problem of work-related diseases and the aging of workforce. Directions for further development and intentional changes in preventive care of employees in Poland, 691
- Waśniewska E. Doses of ionizing radiation during limb diagnostic X-ray examinations / Dawki promieniowania jonizującego w rentgenowskich badaniach diagnostycznych kończyn, 321\*
- Wesołowski W. Badanie składu płynów do e-papierosów – deklaracje producenta a stan rzeczywisty w wybranej serii wyrobów / Testing of the composition of e-cigarette liquids – Manufacturer-declared vs. true contents in a selected series of products, 239
- Wilczyńska U. Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r. / Occupational diseases in Poland, 2014, 327
- Wilczyńska U. Occupational diseases among farmers in Poland / Choroby zawodowe rolników w Polsce, 163\*
- Wiszniewska M. Nieżyt nosa związany z pracą – czy zawsze jest to choroba zawodowa? / Work-related rhinitis – Is it always an occupational disease?, 801
- Wiszniewska M. Ocena wiedzy lekarzy na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pochodzenia za-

- wodowego / Physicians' knowledge on the work-related chronic obstructive pulmonary disease, 375
- Wiszniewska M. Papain-induced occupational rhinoconjunctivitis and asthma – A case report / Alergia zawodowa wywołana papainą – opis przypadku, 109\*
- Wiszniewska M. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, 567\*
- Wiszniewska M. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce / Challenges to occupational medicine in view of the problem of work-related diseases and the aging of workforce. Directions for further development and intentional changes in preventive care of employees in Poland, 691
- Wojnarowska-Soldan M. Ewaluacja wyników projektu promocji zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie / Outcomes evaluation of the school staff health promotion project, 187
- Wójkowska-Mach J. Praktyka zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia a wiedza studentów kierunków medycznych o wybranych procedurach higieny rąk / / Work experience and seniority in health care vs. medical students' knowledge of selected hand hygiene procedures, 623
- Wziątek A. Badania biegłości jako wskaźnik jakości w laboratoriach wykonujących pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy / Proficiency testing schemes as a quality rating in industrial hygiene laboratories, 267
- Zakrzewski M. Reliability of the Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire for screening obstructive sleep apnea syndrome in the context of the examination of candidates for drivers / Wiarygodność Skali Senności Epworth i Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w kontekście badań kandydatów na kierowców, 721\*
- Zaletel P. Disordered eating, amenorrhea, and substance use and misuse among professional ballet dancers: Preliminary analysis / Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baletowych – analiza wstępna, 21\*
- Zejda J.E. Choroby współistniejące w przypadku śródmiąższowych chorób płuc u dorosłych mieszkańców województwa śląskiego / Comorbidity diseases in adults with diagnosed interstitial lung diseases among inhabitants of the Silesian voivodeship, Poland, 751
- Zenic N. Disordered eating, amenorrhea, and substance use and misuse among professional ballet dancers: Preliminary analysis / Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baletowych – analiza wstępna, 21\*
- Zmysłony M. Wpływ pól elektromagnetycznych zakresu radiowego i mikrofalowego, emitowanych przez urządzenia łączności bezprzewodowej, na funkcjonowanie wybranych elementów układu nerwowego / Effects of radio- and microwaves emitted by wireless communication devices on the functions of the nervous system selected elements, 411
- Zubelewicz-Szkodzińska B. Arsen – trucizna czy lek? / / Arsenic – Poison or medicine?, 89
- Zubkiewicz-Zarębska A. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia, 301\*
- Żaba C. Ocena stanu zdrowia skazanych na karę ograniczenia wolności / Health state assessment in people sentenced to the penalty of restriction of liberty, 765
- Żelazko A. Porównanie narażenia na stres i analiza sposobów radzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej / Comparison of exposure to stress and analysis of ways of coping with stress among freight transport and public transport drivers, 455
- Żołnierczyk-Zreda D. Kontrakt psychologiczny w świetle elastycznego zatrudnienia pracowników – przegląd badań / Psychological contract in the light of flexible employment: The review of studies, 529
- Żukowska K. Stres pomagających – efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / The helpers' stress: Effectiveness of a web-based intervention for professionals working with trauma survivors in reducing job burnout and improving work engagement, 223