

INDEKS AUTORÓW 2017

THE 2017 AUTHORS' INDEX

- Albiniak Ł. MTS-6 detectors calibration by using ^{239}Pu -Be neutron source, 705*
- Al-Hameed H. MTS-6 detectors calibration by using ^{239}Pu -Be neutron source, 705*
- Andysz A. Use of work–life balance benefits guaranteed by law in Poland – Do size of the enterprise and gender matter?, 575*
- Arandjelović M.Ž. Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burn-out – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses, 167*
- Babski-Reeves K. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Bąk M. Zatrucie substancją methemoglobinotwórczą o ciężkim przebiegu – opis przypadku / Accidental severe poisoning with methemoglobinogenic substance: A case report, 797
- Baka Ł. Norweska Skala Poczucia Własnej Skuteczności Nauczycieli – psychometryczne właściwości polskiej wersji narzędzia / Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale – Psychometric properties of the Polish version of the scale, 743
- Banaszak-Bednarczyk M. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Bernotaite L. Bullying behavior and mental health in healthcare and educational sectors in Kaunas, Lithuania, 307*
- Bieńkowski P. Mitigation measures of electromagnetic field exposure in the vicinity of high frequency welders, 693*
- Biernacki M.P. Modele teoretyczne wyjaśniające zachowanie kierowców na drodze / Theoretical models of drivers behavior on the road, 401
- Bijelović M. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, 189*
- Bijelović S. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, 189*
- Błaszczyk U. Wpływ kwasu α -liponowego na procesy wolnorodnikowe w surowicy szczurów utrzymywanych na diecie wysokotłuszczowej / Effect of α -lipoic acid on free radical processes in serum of rats on high fat diet, 391
- Błażkiewicz M. First signs of elderly gait for women, 441*
- Bortkiewicz A. Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM / / Effect of stress and intensity of mobile phone using on the health and subjective symptoms in GSM workers, 617
- Bortkiewicz A. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757
- Brzeźnicki S. Optimization of ultra-performance liquid chromatography (UPLC) with fluorescence detector (FLD) method for the quantitative determination of selected neurotransmitters in rat brain, 583*
- Budzanowski M. Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / Factors affecting exposure level for medical staff during orthopedic procedures under fluoroscopic control, 75
- Budzanowski M. Narażenie zawodowe podczas procedur ortopedycznych wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej / Occupational exposure in orthopedic procedures under fluoroscopic control, 221
- Bukowska B. Tetrabromobisfenol A – toksyczność, narażenie środowiskowe i zawodowe / Tetrabromobisphenol A – Toxicity, environmental and occupational exposures, 121
- Bulanda M. Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards, 459*
- Cała P. Mitigation measures of electromagnetic field exposure in the vicinity of high frequency welders, 693*

* W języku angielskim / In English.

- Černá K. Exposure to airborne fungi during sorting of recyclable plastics in waste treatment facilities, 1*
- Chmielarczyk A. Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards, 459*
- Cholewa J. Jakość życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej / Quality of life of people with Parkinson's disease in the context of professional work and physiotherapy, 725
- Cholewa J. Jakość życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej / Quality of life of people with Parkinson's disease in the context of professional work and physiotherapy, 725
- Chu J. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Cichoń M. Wpływ kwasu α -liponowego na procesy wolnorodnikowe w surowicy szczurów utrzymywanych na diecie wysokotłuszczowej / Effect of α -lipoic acid on free radical processes in serum of rats on high fat diet, 391
- Ciejka E. Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości stosowanego w magnetoterapii na zawartość interleukiny 6 (IL-6) w sercu i mózgu szczura / Influence of low frequency magnetic field used in magnetotherapy on interleukin 6 (IL-6) contents in rat heart and brain, 517
- Cwynar E. Analiza zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń czynności wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na azbest chryzotylowy w przeszłości / Analysis of changes in radiographic lung image and lung ventilation disorders in workers occupationally exposed to chrysotile in the past, 247
- Czerczak S. Bezpomiarowa ocena narażenia na działanie substancji chemicznych przez kontakt ze skórą w środowisku pracy / Assessment of predictive dermal exposure to chemicals in the work environment, 557
- Czerczak S. Nanorurki węglowe – charakterystyka substancji, działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Carbon nanotubes – Characteristic of the substance, biological effects and occupational exposure levels, 259
- Czerczak S. Nanozłoto – działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Nanogold – Biological effects and occupational exposure levels, 545
- Czerczak S. Zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na cynk i jego związki nieorganiczne w prze-myśle / Health hazards resulting from exposure to zinc and its inorganic compounds in industry, 779
- Czerw A. Wymiary etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze stresem / Dimensions of work ethic as predictors of strategies to cope with stress, 711
- Daragó A. Optimization of ultra-performance liquid chromatography (UPLC) with fluorescence detector (FLD) method for the quantitative determination of selected neurotransmitters in rat brain, 583*
- Drabek M. Use of work-life balance benefits guaranteed by law in Poland – Do size of the enterprise and gender matter?, 575*
- Dragić N. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, 189*
- Esfandyari Y. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*
- Frydrysiak K. Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work – A case study / Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku, 135*
- Gadzicka E. Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM / Effect of stress and intensity of mobile phone using on the health and subjective symptoms in GSM workers, 617
- Gadzicka E. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757
- Gańczak M. Występowanie zakażeń HBV, HCV i HIV wśród personelu więziennego w świetle zawodowych czynników ryzyka / HBV, HCV, and HIV infection prevalence among prison staff in the light of occupational risk factors, 507
- Golińska-Zach A. Wytyczne do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół fryzjerskich / Guidelines for the preventive health care of hairdressing apprentices, 677
- Gorąca A. Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości stosowanego w magnetoterapii na zawartość interleukiny 6 (IL-6) w sercu i mózgu szczura / Influence of low frequency magnetic field used in magnetotherapy on interleukin 6 (IL-6) contents in rat heart and brain, 517

- Gorgani M. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*
- Gorzowska A. Jakość życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej / Quality of life of people with Parkinson's disease in the context of professional work and physiotherapy, 725
- Grabowski D. Wymiary etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze stresem / Dimensions of work ethic as predictors of strategies to cope with stress, 711
- Gralewicz G. Potencjalny wpływ barwy filtrów w okularach chroniących przed olśnieniem słonecznym na wydzielanie melatoniny / Potential impact of colors of filters used in sunglasses on the melatonin suppression process, 629
- Groszewska K. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I / Analysis of the phenomenon of over-the-counter drug abuse and not controlled herbs trade by Polish adolescents: Part I, 413
- Gryz K. Ocena zagrożeń wynikających z oddziaływania pola magnetycznego emitowanego przez aplikator magnetoterapeutyczny dla użytkowników protez słuchu wykorzystujących przewodnictwo kostne / Evaluation of hazards caused by magnetic field emitted from magnetotherapy applicator to the users of bone conduction hearing prostheses, 469
- Grześkowiak M. Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work – A case study / Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku, 135*
- Habibpour M. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*
- Hanke W. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / Analysis of tasks of occupational health services accomplished in Poland, 1997–2014. Do we exploit the full potential of prophylactic examinations of workers?, 105
- Hanke W. Czy cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio związaną z pracą? / Can diabetes be treated as an indirectly work-related disease?, 667
- Herkt M. Wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej. Rola osobowości i wybranych cech zawodowych / Burnout in officers of the prison service units. The role of personality and selected professional characteristics, 85
- Herrera-Mozo I. Occupational contact allergy to omeprazole and ranitidine, 433*
- Ilić I.M. Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses, 167*
- Jacukowicz A. Use of work–life balance benefits guaranteed by law in Poland – Do size of the enterprise and gender matter?, 575*
- Jałowska M. Ocena wyników programu profilaktycznego „Chronić swój głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu / Evaluation of the results of the prevention program “Protect your voice” implemented by The Greater Poland Center of Occupational Medicine of Poznań, 593
- Jankowska A. Bezpomiarowa ocena narażenia na działanie substancji chemicznych przez kontakt ze skórą w środowisku pracy / Assessment of predictive dermal exposure to chemicals in the work environment, 557
- Janosik E. Promieniowanie nadfioletowe solariów jako potencjalne źródło zagrożeń zdrowotnych – podstawowa wiedza dla użytkowników, lekarzy i personelu solariów o prawidłowym korzystaniu z tych urządzeń / Ultraviolet exposure from indoor tanning devices as a potential source of health risks: Basic knowledge of the proper use of these devices for practical users, physicians and solarium staff, 653
- Janovský Z. Exposure to airborne fungi during sorting of recyclable plastics in waste treatment facilities, 1*
- Jarosiewicz M. Tetrabromobisfenol A – toksyczność, narażenie środowiskowe i zawodowe / Tetrabromobisphenol A – Toxicity, environmental and occupational exposures, 121
- Jasionowska A. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Jevtić M. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, 189*

- Jeżewska A. Nowa metoda oznaczania tolueno-2,4-diaminy i tolueno-2,6-diaminy w powietrzu na stanowisku pracy / A new method for determination of toluene-2,4-diamine and toluene-2,6-diamine in workplace air, 497
- Jovanović J.M. Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses, 167*
- Jurek T. Fatal accidents at work in agriculture associated with alcohol intoxication in Lower Silesia in Poland / Śmiertelne wypadki przy pracy w rolnictwie na Dolnym Śląsku w Polsce związane z upojeniem alkoholowym, 23*
- Jurowski P. Potencjalny wpływ barwy filtrów w okularach chroniących przed olśnieniem słonecznym na wydzielanie melatoniny / Potential impact of colors of filters used in sunglasses on the melatonin suppression process, 629
- Kaczmarczyk K. First signs of elderly gait for women, 441*
- Kapka-Skrzypczak L. Nanopestycydy – jasna czy ciemna strona mocy? / Nanopesticides – Light or dark side of the force?, 423
- Karpowicz J. Ocena zagrożeń wynikających z oddziaływania pola magnetycznego emitowanego przez aplikator magnetoterapeutyczny dla użytkowników protez słuchu wykorzystujących przewodnictwo kostne / Evaluation of hazards caused by magnetic field emitted from magnetotherapy applicator to the users of bone conduction hearing prostheses, 469
- Kilanowicz A. Optimization of ultra-performance liquid chromatography (UPLC) with fluorescence detector (FLD) method for the quantitative determination of selected neurotransmitters in rat brain, 583*
- Kopeć R. Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / Factors affecting exposure level for medical staff during orthopedic procedures under fluoroscopic control, 75
- Kopeć R. Narażenie zawodowe podczas procedur ortopedycznych wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej / Occupational exposure in orthopedic procedures under fluoroscopic control, 221
- Kopeć R. Zabieg ECPW jako źródło narażenia radiacyjnego dla gastroenterologa / ERCP procedures as a source of radiation risk to a single gastroenterologist, 735
- Korzeniowska E. Jak polscy pracownicy reagują na informacje dotyczące prozdrowotnego stylu życia? / How do Polish workers respond to the information concerning health-oriented lifestyle?, 525
- Korzeniowska E. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników / Workplace health promotion in Poland in 2015 – Diagnosis based on a representative survey of companies employing more than 50 employees, 229
- Kosior D.A. Implikacje radiologiczne zabiegów stałej elektroterapii serca (CIED) – wybrane aspekty / Radiographic implications of procedures involving cardiac implantable electronic devices (CIEDs) – Selected aspects, 363
- Kovačević M. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, 189*
- Kowalska J. Nowa metoda oznaczania tolueno-2,4-diaminy i tolueno-2,6-diaminy w powietrzu na stanowisku pracy / A new method for determination of toluene-2,4-diamine and toluene-2,6-diamine in workplace air, 497
- Kowalska M. Epidemiologia astmy oskrzelowej u osób dorosłych w województwie śląskim na podstawie wtórnych danych epidemiologicznych / Epidemiology of asthma in adults living in the Silesian voivodeship according to secondary epidemiological data, 479
- Kozłowski E. Tłumienie dźwięku nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie ze sprzętem ochrony układu oddechowego / Attenuation of earmuffs used simultaneously with respiratory protective devices, 349
- Krakowiak A. Zatrucie substancją methemoglobino-twórczą o ciężkim przebiegu – opis przypadku / Accidental severe poisoning with methemoglobinogenic substance: A case report, 797
- Kruszewski M. Nanopestycydy – jasna czy ciemna strona mocy? / Nanopesticides – Light or dark side of the force?, 423
- Ksykiewicz-Dorota A. Struktura czasu pracy pielęgniarek pediatrycznych na oddziałach szpitalnych o różnym poziomie referencyjnym / Working time structure of pediatric nurses in hospital wards representing different referential levels, 95
- Kucharska-Mazur J. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I / Analysis of the phenomenon of over-the-counter drug abuse and not controlled herbs trade by Polish adolescents: Part I, 413

- Kujawski K. Zabieg ECPW jako źródło narażenia radiacyjnego dla gastroenterologa / ERCP procedures as a source of radiation risk to a single gastroenterologist, 735
- Kupczewska-Dobeca M. Bezpośrednia ocena narażenia na działanie substancji chemicznych przez kontakt ze skórą w środowisku pracy / Assessment of predictive dermal exposure to chemicals in the work environment, 557
- Lange B. Implikacje radiologiczne zabiegów stałej elektroterapii serca (CIED) – wybrane aspekty / Radiographic implications of procedures involving cardiac implantable electronic devices (CIEDs) – Selected aspects, 363
- Leisyte P. Bullying behavior and mental health in healthcare and educational sectors in Kaunas, Lithuania, 307*
- Leszko W. Ocena zagrożeń wynikających z oddziaływania pola magnetycznego emitowanego przez aplikator magnetoterapeutyczny dla użytkowników protez słuchu wykorzystujących przewodnictwo kostne / Evaluation of hazards caused by magnetic field emitted from magnetotherapy applicator to the users of bone conduction hearing prostheses, 469
- Li W. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Mak M. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I / Analysis of the phenomenon of over-the-counter drug abuse and not controlled herbs trade by Polish adolescents: Part I, 413
- Makarowski R. Profil psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich – analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka / The psychological profile of pilots of passenger planes: Analysis of temperamental traits, aggression and risk, 639
- Makowiec-Dąbrowska T. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757
- Malinauskienė V. Bullying behavior and mental health in healthcare and educational sectors in Kaunas, Lithuania, 307*
- Malinowska-Borowska J. Promieniowanie nadfioletowe solariów jako potencjalne źródło zagrożeń zdrowotnych – podstawowa wiedza dla użytkowników, lekarzy i personelu solariów o prawidłowym korzystaniu z tych urządzeń / Ultraviolet exposure from indoor tanning devices as a potential source of health risks: Basic knowledge of the proper use of these devices for practical users, physicians and solarium staff, 653
- Malińska M. Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy / Effectiveness of physical activity intervention at workplace, 277
- Małkiewicz T. Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work – A case study / Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku, 135*
- Maniecka-Bryła I. Nierówności społeczno-ekonomiczne w umieralności mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym z powodu ogółu przyczyn w roku 2002 i 2011 / Socioeconomic inequalities in mortality due to all causes in the working age population of Poland in 2002 and 2011, 771
- Marcinkiewicz A. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / Analysis of tasks of occupational health services accomplished in Poland, 1997–2014. Do we exploit the full potential of prophylactic examinations of workers?, 105
- Marcinkiewicz A. Czy cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio związaną z pracą? / Can diabetes be treated as an indirectly work-related disease?, 667
- Martí-Amengual G. Occupational contact allergy to omeprazole and ranitidine, 433*
- Matysiak M. Nanopestycydy – jasna czy ciemna strona mocy? / Nanopesticides – Light or dark side of the force?, 423
- Merecz-Kot D. Use of work–life balance benefits guaranteed by law in Poland – Do size of the enterprise and gender matter?, 575*
- Mirmohammadi S. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*
- Młyński R. Tłumienie dźwięku nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie ze sprzętem ochrony układu oddechowego / Attenuation of earmuffs used simultaneously with respiratory protective devices, 349
- Moghaddasi Y. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*

- Morawska J. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia, 179*
- Mrđenovački O.N. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, 189*
- Nawrocka A. Jakość życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej / Quality of life of people with Parkinson's disease in the context of professional work and physiotherapy, 725
- Nešić M.M. Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses, 167*
- Niebudek-Bogusz E. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia, 179*
- Niewiadomska E. Epidemiologia astmy oskrzelowej u osób dorosłych w województwie śląskim na podstawie wtórnych danych epidemiologicznych / Epidemiology of asthma in adults living in the Silesian voivodeship according to secondary epidemiological data, 479
- Nowakowska-Świrta E. Trafność diagnostyczna oznaczeń alergeno swoistych przeciwciał IgE w zawodowej alergii dróg oddechowych na czynniki o dużej masie cząsteczkowej / Diagnostic accuracy of specific IgE antibodies measurements in occupational airway allergy to high molecular weight agents, 31
- Oleksa K. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe – analiza porównawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych / The relationship between emotional labor and professional burnout: A comparative analysis between work of teachers and employees of commercial service sector, 605
- Olszewski J. Ocena rentgenowskich aparatów stomatologicznych pod kątem narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące / Evaluation of dental X-ray apparatus in terms of patient exposure to ionizing radiation, 491
- Orlak K. Temperamentalny czynnik ryzyka zaburzeń stanu zdrowia pracowników sądownictwa / Temperament risk factor for mental health disturbances in the judiciary staff, 375
- Orzechowski P. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Ossowski R. Wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej. Rola osobowości i wybranych cech zawodowych / Burnout in officers of the prison service units. The role of personality and selected professional characteristics, 85
- Owczarek G. Potencjalny wpływ barwy filtrów w okularach chroniących przed olśnieniem słonecznym na wydzielanie melatoniny / Potential impact of colors of filters used in sunglasses on the melatonin suppression process, 629
- Owsiak E. Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / Factors affecting exposure level for medical staff during orthopedic procedures under fluoroscopic control, 75
- Owsiak E. Narażenie zawodowe podczas procedur ortopedycznych wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej / Occupational exposure in orthopedic procedures under fluoroscopic control, 221
- Pakulska D. Zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na cynk i jego związki nieorganiczne w przemyśle / Health hazards resulting from exposure to zinc and its inorganic compounds in industry, 779
- Pei H. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Pikala M. Nierówności społeczno-ekonomiczne w umieralności mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym z powodu ogółu przyczyn w roku 2002 i 2011 / Socioeconomic inequalities in mortality due to all causes in the working age population of Poland in 2002 and 2011, 771
- Piotrowicz E. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Piotrowicz R. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Piotrowski A. Profil psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich – analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka / The psycho-

- logical profile of pilots of passenger planes: Analysis of temperamental traits, aggression and risk, 639
- Piotrowski W. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Płotek W. Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work – A case study / Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku, 135*
- Podlewski R. Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work – A case study / Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku, 135*
- Pollak A. Wymiary etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze stresem / Dimensions of work ethic as predictors of strategies to cope with stress, 711
- Pośniak M. Ocena narażenia zawodowego na pyły drewna pracowników przemysłu meblarskiego w Polsce / Assessment of occupational exposure to wood dust in the Polish furniture industry, 45
- Puchalski K. Jak polscy pracownicy reagują na informacje dotyczące prozdrowotnego stylu życia? / How do Polish workers respond to the information concerning health-oriented lifestyle?, 525
- Puchalski K. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników / Workplace health promotion in Poland in 2015 – Diagnosis based on a representative survey of companies employing more than 50 employees, 229
- Qu M. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Radomska A. Czy cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio związaną z pracą? / Can diabetes be treated as an indirectly work-related disease?, 667
- Riccò M. Personal and occupational risk factors for carpal tunnel syndrome in meat processing industry workers in Northern Italy, 199*
- Romaniszyn D. Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards, 459*
- Rorat M. Fatal accidents at work in agriculture associated with alcohol intoxication in Lower Silesia in Poland / Śmiertelne wypadki przy pracy w rolnictwie na Dolnym Śląsku w Polsce związane z upojeniem alkoholowym, 23*
- Rosiak M. Implikacje radiologiczne zabiegów stałej elektroterapii serca (CIED) – wybrane aspekty / Radiographic implications of procedures involving cardiac implantable electronic devices (CIEDs) – Selected aspects, 363
- Roslaniec M. Efekty hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Effects of hybrid comprehensive cardiac telerehabilitation conducted under the pension prevention program of the Social Insurance Institution, 61
- Rośniak-Bąk K. Zatrucie substancją methemoglobino-twórczą o ciężkim przebiegu – opis przypadku / Accidental severe poisoning with methemoglobinogenic substance: A case report, 797
- Różańska A. Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards, 459*
- Rydzynski K. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / Analysis of tasks of occupational health services accomplished in Poland, 1997–2014. Do we exploit the full potential of prophylactic examinations of workers?, 105
- Samochowicz A. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I / Analysis of the phenomenon of over-the-counter drug abuse and not controlled herbs trade by Polish adolescents: Part I, 413
- Samochowicz J. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I / Analysis of the phenomenon of over-the-counter drug abuse and not controlled herbs trade by Polish adolescents: Part I, 413
- Sanz-Gallen P. Occupational contact allergy to omeprazole and ranitidine, 433*
- Sasak K. Zabieg ECPW jako źródło narażenia radiacyjnego dla gastroenterologa / ERCP procedures as a source of radiation risk to a single gastroenterologist, 735
- Sawicki D.J. Gesture controlled human-computer interface for the disabled / System sterowania komputerem za pomocą gestów przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, 11*
- Siedlecka J. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757

- Siedlecki P. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757
- Signorelli C. Personal and occupational risk factors for carpal tunnel syndrome in meat processing industry workers in Northern Italy, 199*
- Skibska B. Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości stosowanego w magnetoterapii na zawartość interleukiny 6 (IL-6) w sercu i mózgu szczura / Influence of low frequency magnetic field used in magnetotherapy on interleukin 6 (IL-6) contents in rat heart and brain, 517
- Skuza N. Potencjalny wpływ barwy filtrów w okularach chroniących przed oślnieniem słonecznym na wydzielanie melatoniny / Potential impact of colors of filters used in sunglasses on the melatonin suppression process, 629
- Śliwińska-Kowalska M. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia, 179*
- Smoleń E. Struktura czasu pracy pielęgniarek pediatrycznych na oddziałach szpitalnych o różnym poziomie referencyjnym / Working time structure of pediatric nurses in hospital wards representing different referential levels, 95
- Springer A. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe – analiza porównawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych / The relationship between emotional labor and professional burnout: A comparative analysis between work of teachers and employees of commercial service sector, 605
- Stańczak A. Use of work–life balance benefits guaranteed by law in Poland – Do size of the enterprise and gender matter?, 575*
- Staniszewska M.A. Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / Factors affecting exposure level for medical staff during orthopedic procedures under fluoroscopic control, 75
- Staniszewska M.A. Narażenie zawodowe podczas procedur ortopedycznych wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej / Occupational exposure in orthopedic procedures under fluoroscopic control, 221
- Staniszewska M.A. Zabieg ECPW jako źródło narażenia radiacyjnego dla gastroenterologa / ERCP procedures as a source of radiation risk to a single gastroenterologist, 735
- Stawicki T. Analiza zapadalności na boreliozę z Lyme w wybranych grupach pracowników leśnictwa w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2014 / Studies on Lyme disease incidence rates in selected groups of forestry workers in West Pomerania, 2005–2014, 211
- Steckiewicz R. Implikacje radiologiczne zabiegów stałej elektroterapii serca (CIED) – wybrane aspekty / Radiographic implications of procedures involving cardiac implantable electronic devices (CIEDs) – Selected aspects, 363
- Stolarz P. Implikacje radiologiczne zabiegów stałej elektroterapii serca (CIED) – wybrane aspekty / Radiographic implications of procedures involving cardiac implantable electronic devices (CIEDs) – Selected aspects, 363
- Stragierowicz J. Optimization of ultra-performance liquid chromatography (UPLC) with fluorescence detector (FLD) method for the quantitative determination of selected neurotransmitters in rat brain, 583*
- Suchecka D. Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I / Analysis of the phenomenon of over-the-counter drug abuse and not controlled herbs trade by Polish adolescents: Part I, 413
- Świątkowska B. Analiza zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń czynności wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na azbest chryzotyłowy w przeszłości / Analysis of changes in radiographic lung image and lung ventilation disorders in workers occupationally exposed to chrysotile in the past, 247
- Świdwińska-Gajewska A.M. Nanorurki węglowe – charakterystyka substancji, działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Carbon nanotubes – Characteristic of the substance, biological effects and occupational exposure levels, 259
- Świdwińska-Gajewska A.M. Nanozłoto – działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / Nanogold – Biological effects and occupational exposure levels, 545
- Świętoń E.B. Implikacje radiologiczne zabiegów stałej elektroterapii serca (CIED) – wybrane aspekty / Radiographic implications of procedures involving cardiac implantable electronic devices (CIEDs) – Selected aspects, 363

- Sygit-Kowalkowska E. Wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej. Rola osobowości i wybranych cech zawodowych / Burnout in officers of the prison service units. The role of personality and selected professional characteristics, 85
- Szczepaniak O.M. Gesture controlled human-computer interface for the disabled / System sterowania komputerem za pomocą gestów przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, 11*
- Szewczyńska M. Ocena narażenia zawodowego na pyły drewna pracowników przemysłu meblarskiego w Polsce / Assessment of occupational exposure to wood dust in the Polish furniture industry, 45
- Szych Z. Występowanie zakażeń HBV, HCV i HIV wśród personelu więziennego w świetle zawodowych czynników ryzyka / HBV, HCV, and HIV infection prevalence among prison staff in the light of occupational risk factors, 507
- Szyjkowska A. Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM / Effect of stress and intensity of mobile phone using on the health and subjective symptoms in GSM workers, 617
- Szyjkowska A. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757
- Szymczak W. Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM / Effect of stress and intensity of mobile phone using on the health and subjective symptoms in GSM workers, 617
- Szymczak W. Zapobieganie chorobom układu krążenia – program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / Prevention of cardiovascular diseases – Prophylactic program in a selected enterprise, 757
- Tian B. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Tomczyk J. Analiza zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń czynności wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na azbest chryzotylowy w przeszłości / Analysis of changes in radiographic lung image and lung ventilation disorders in workers occupationally exposed to chrysotile in the past, 247
- Tylka J. Temperamentalny czynnik ryzyka zaburzeń stanu zdrowia pracowników sądownictwa / Temperament risk factor for mental health disturbances in the judiciary staff, 375
- Walusiak-Skorupa J. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / Analysis of tasks of occupational health services accomplished in Poland, 1997–2014. Do we exploit the full potential of prophylactic examinations of workers?, 105
- Walusiak-Skorupa J. Czy cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio związaną z pracą? / Can diabetes be treated as an indirectly work-related disease?, 667
- Walusiak-Skorupa J. Trafność diagnostyczna oznaczeń alergenowo swoistych przeciwciał IgE w zawodowej alergii dróg oddechowych na czynniki o dużej masie cząsteczkowej / Diagnostic accuracy of specific IgE antibodies measurements in occupational airway allergy to high molecular weight agents, 31
- Walusiak-Skorupa J. Wytyczne do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół fryzjerskich / Guidelines for the preventive health care of hairdressing apprentices, 677
- Weber-Rajek M. Wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej. Rola osobowości i wybranych cech zawodowych / Burnout in officers of the prison service units. The role of personality and selected professional characteristics, 85
- Widerszal-Bazyl M. Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ) – właściwości psychometryczne wybranych skal w polskiej wersji / Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) – Psychometric properties of selected scales in the Polish version, 329
- Wiktorowicz J. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia, 179*
- Winnicka R. Zatrucie substancją methemoglobinotwórczą o ciężkim przebiegu – opis przypadku / Accidental severe poisoning with methemoglobinogenic substance: A case report, 797
- Wiskirska-Woźnica B. Ocena wyników programu profilaktycznego „Chroń swój głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu / Evaluation of the results of the prevention program “Protect your voice” implemented by The Greater Poland Center of Occupational Medicine of Poznań, 593

- Wiszniewska M. Trafność diagnostyczna oznaczeń alergenowo swoistych przeciwciał IgE w zawodowej alergii dróg oddechowych na czynniki o dużej masie cząsteczkowej / Diagnostic accuracy of specific IgE antibodies measurements in occupational airway allergy to high molecular weight agents, 31
- Wiszniewska M. Wytyczne do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół fryzjerskich / Guidelines for the preventive health care of hairdressing apprentices, 677
- Wiszomirska I. First signs of elderly gait for women, 441*
- Wit A. First signs of elderly gait for women, 441*
- Wittlingerová Z. Exposure to airborne fungi during sorting of recyclable plastics in waste treatment facilities, 1*
- Wojda M. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / / Analysis of tasks of occupational health services accomplished in Poland, 1997–2014. Do we exploit the full potential of prophylactic examinations of workers?, 105
- Wolska A. Potencjalny wpływ barwy filtrów w okularach chroniących przed oślnieniem słonecznym na wydzielanie melatoniny / Potential impact of colors of filters used in sunglasses on the melatonin suppression process, 629
- Wośkowiak G. Ocena wyników programu profilaktycznego „Chronić swój głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu / Evaluation of the results of the prevention program “Protect your voice” implemented by The Greater Poland Center of Occupational Medicine of Poznań, 593
- Woźnicka E. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia, 179*
- Wrzesień M. MTS-6 detectors calibration by using ²³⁹Pu-Be neutron source, 705*
- Wrzesień M. Ocena rentgenowskich aparatów stomatologicznych pod kątem narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące / Evaluation of dental X-ray apparatus in terms of patient exposure to ionizing radiation, 491
- Wychowański M. First signs of elderly gait for women, 441*
- Yazdani J. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*
- Yousefinejad R. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers' blood, 449*
- Yu S. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation, 315*
- Żaba Z. Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work – A case study / Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku, 135*
- Zalejska-Fiolka J. Wpływ kwasu α-liponowego na procesy wolnorodnikowe w surowicy szczurów utrzymywanych na diecie wysokotłuszczowej / Effect of α-lipoic acid on free radical processes in serum of rats on high fat diet, 391
- Zgorzelska-Kowalik J. Trafność diagnostyczna oznaczeń alergenowo swoistych przeciwciał IgE w zawodowej alergii dróg oddechowych na czynniki o dużej masie cząsteczkowej / Diagnostic accuracy of specific IgE antibodies measurements in occupational airway allergy to high molecular weight agents, 31
- Zimová M. Exposure to airborne fungi during sorting of recyclable plastics in waste treatment facilities, 1*
- Zradziński P. Ocena zagrożeń wynikających z oddziaływania pola magnetycznego emitowanego przez aplikator magnetoterapeutyczny dla użytkowników protez słuchu wykorzystujących przewodnictwo kostne / Evaluation of hazards caused by magnetic field emitted from magnetotherapy applicator to the users of bone conduction hearing prostheses, 469
- Zubrzak B. Mitigation measures of electromagnetic field exposure in the vicinity of high frequency welders, 693*